



ООО «Модуль»

Офис: 109147, г.Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.4

Тел. (903) 660-97-09 , (495) 225-31-90, 983-35-83

www.npp-modul.ru

e-mail: n-ken@yandex.ru , npp-modul@mail.ru

с 01.03.2017

Наименование	Габаритные размеры (ВхШхГ)			Вес, кг. нетто	Объем, литр	Внутренние размеры (ВхШхГ)			Цена, руб.
Сейфы IV класса по ГОСТ Р 50862-2005 - тип заполнения "Бетон" (Два замка класса "В")									
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ									
"СБ-IV-1.1" (1 полка)	670	550	500	265	81	552	432	341	31 755
"СБ-IV-2.1" (2 полки)	1000	600	500	390	145	882	482	341	37 342
"СБ-IV-3.1" (2 полки)	1240	600	500	470	184	1122	482	341	40 904
"СБ-IV-5.1" (2 полки)	1240	624	670	510	290	1122	506	511	53 376
"СБ-IV-6.1" (4 полки)	1600	600	500	620	244	1482	482	341	47 909
"СБ-IV-8.1" (3 полки)	1470	766	670	800	448	1352	648	511	60 941
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ									
"СБ-IV-1.05" без полок	490	350	415	130	22	372	232	256	18 882
"СБ-IV-1.10" (1 полка)	470	470	470	180	39	352	352	311	28 270
"СБ-IV-1.20" (1 полка)	505	505	505	205	52	387	387	346	29 221
"СБ-IV-1.30" (1 полка)	525	485	485	207	49	407	367	326	28 693
"СБ-IV-1.40" (2 полки)	675	505	505	254	75	557	387	346	29 747
"СБ-IV-1.50" (3 полки)	995	505	505	370	117	877	387	346	31 858
"СБ-IV-1.60" (2 полки)	1325	675	505	535	233	1207	557	346	49 579
"СБ-IV-1.70" (4 полки)	1665	675	505	630	298	1547	557	346	56 541
"СБ-IV-1.80" (4 полки)	1665	845	505	725	389	1547	727	346	57 597
"СБ-IV-1.90" (4 полки)	1700	600	500	735	260	1582	482	341	75 950
"СБ-IV-1.100" (5 полок)	1850	600	600	760	368	1732	482	441	56 885

Сейфы III класса по ГОСТ Р 50862-2005 - тип "Бетон" / "Сэндвич" (Один замок класса "В")									
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ									
"СБр-III-0.1" без полок (Бетон)	490	350	415	130	22	372	232	256	22 160
"СБ-III-1.1" (1 полка) (Бетон)	670	550	500	265	82	552	432	341	27 322
"СБ-III-1.2" (1 полка) (Сэндвич)	670	550	500	127	82	552	432	341	31 579
"СБ-III-2.1" (2 полки) (Бетон)	1000	600	500	390	145	882	482	341	35 443
"СБ-III-2.2" (2 полки) (Сэндвич)	1000	600	500	170	145	882	482	341	40 208
"СБ-III-3.1" (2 полки) (Бетон)	1240	600	500	470	184	1122	482	341	40 450
"СБ-III-3.2" (2 полки) (Сэндвич)	1240	600	500	192	184	1122	482	341	46 867
"СБ-III-5.1" (2 полки) (Бетон)	1240	624	670	510	290	1122	506	511	50 422
"СБ-III-5.2" (2 полки) (Сэндвич)	1240	624	670	235	290	1122	506	511	56 124
"СБ-III-6.1" (4 полки) (Бетон)	1600	600	500	630	244	1482	482	341	46 184
"СБ-III-6.2" (4 полки) (Сэндвич)	1600	600	500	290	244	1482	482	341	51 621
"СБ-III-8.1" (3 полки) (Бетон)	1470	766	670	800	448	1352	648	511	56 706
"СБ-III-8.2" (3 полки) (Сэндвич)	1470	766	670	330	448	1352	648	511	62 800
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ									
"СБ-III-1.10" (1 полка) (Сэндвич)	470	470	470	74	39	352	352	311	29 405
"СБ-III-1.20" (1 полка) (Сэндвич)	505	505	505	85	52	387	387	346	29 722
"СБ-III-1.30" (1 полка) (Сэндвич)	525	485	485	84	49	407	367	326	28 560
"СБ-III-1.40" (2 полки) (Сэндвич)	675	505	505	118	75	557	387	346	30 459
"СБ-III-1.50" (3 полки) (Сэндвич)	995	505	505	162	117	877	387	346	32 358
"СБ-III-1.60" (2 полки) (Сэндвич)	1325	675	505	252	233	1207	557	346	49 448
"СБ-III-1.70" (4 полки) (Сэндвич)	1665	675	505	346	298	1547	557	346	54 088
"СБ-III-1.80" (4 полки) (Сэндвич)	1665	845	505	302	389	1547	727	346	57 042
"СБ-III-1.90" (4 полки) (Сэндвич)	1700	600	500	341	260	1582	482	341	69 912
"СБ-III-1.100" (5 полок) (Сэндвич)	1850	600	600	441	368	1732	482	441	55 949

Сейфы II класса по ГОСТ Р 50862-2005 - тип "Сэндвич" (Один замок кл. А)									
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ									
"СБ-II-1.2" (1 полка)	670	550	500	114	82	552	432	341	25 317
"СБ-II-2.2" (2 полки)	1000	600	500	153	146	882	482	341	33 334
"СБ-II-3.2" (2 полки)	1240	600	500	173	184	1122	482	341	34 811
"СБ-II-4.2" (2 полки)	1240	624	670	212	290	1122	506	511	45 352

"СБ-II-6.2" (4 полки)	1600	600	500	243	244	1482	482	341	42 301
"СБ-II-7.2" (3 полки)	1470	766	670	297	448	1352	648	511	55 096
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ									
"СБ-II-1.10" (1 полка)	470	470	470	67	39	352	352	311	18 987
"СБ-II-1.20" (1 полка)	505	505	505	77	52	387	387	346	24 262
"СБ-II-1.30" (1 полка)	525	485	485	76	49	407	367	326	23 206
"СБ-II-1.40" (2 полки)	675	505	505	106	75	557	387	346	25 949
"СБ-II-1.50" (3 полки)	995	505	505	146	117	877	387	346	28 482
"СБ-II-1.60" (2 полки)	1325	675	505	227	233	1207	557	346	41 139
"СБ-II-1.70" (4 полки)	1665	675	505	261	298	1547	557	346	48 525
"СБ-II-1.8" (4 полки)	1665	845	505	272	389	1547	727	346	51 373
"СБ-II-1.9" (4 полки)	1700	600	500	293	260	1582	482	341	63 293
"СБ-II-1.100" (5 полок)	1850	600	600	306	368	1732	482	441	68 227
"СБ-II-1.150" (1 полка)	800	766	670	189	226	682	648	511	41 614

Сейфы I класса по ГОСТ Р 50862-2005 - тип "Сендвич" (Один замок кл. А)									
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ									
"СБ-I-1.2" (1 полка)	675	550	500	102	82	557	432	341	23 107
"СБ-I-2.2" (2 полки)	1005	600	500	136	146	887	482	341	26 854
"СБ-I-3.2" (2 полки)	1245	600	500	154	185	1127	482	341	31 191
"СБ-I-4.2" (2 полки)	1245	624	670	188	291	1127	506	511	40 085
"СБ-I-6.2" (4 полки)	1605	600	500	216	244	1487	482	341	36 945
"СБ-I-7.2" (3 полки)	1470	766	670	264	448	1352	648	511	47 419
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ									
"СБ-I-1.10" (1 полка)	470	470	470	59	39	352	352	311	15 070
"СБ-I-1.20" (1 полка)	505	505	505	68	52	387	387	346	18 284
"СБ-I-1.30" (1 полка)	525	485	485	67	49	407	367	326	17 481
"СБ-I-1.40" (2 полки)	675	505	505	94	75	557	387	346	24 111
"СБ-I-1.50" (3 полки)	995	505	505	130	117	877	387	346	26 121
"СБ-I-1.60" (2 полки)	1325	675	505	202	233	1207	557	346	36 368
"СБ-I-1.70" (4 полки)	1665	675	505	232	298	1547	557	346	43 200
"СБ-I-1.80" (4 полки)	1665	845	505	242	389	1547	727	346	46 213
"СБ-I-1.90" (4 полки)	1700	600	500	260	260	1582	482	341	58 068
"СБ-I-1.100" (5 полок)	1850	600	600	272	368	1732	482	441	43 933
"СБ-I-1.150" (1 полка)	800	766	670	189	226	682	648	511	43 694

Опции	
Установка трейзера	6 300
Дополнительная полка	788
Кодовый замок вместо ключевого	по договору
Установка второго замка стандарт	5 500
Дополнительное отверстие для крепления	1 050
Дополнительное отверстие под эл. проводку (сигнализацию)	1 050
Опечатающее устройство флажкового типа	525
Накладка на замочную скважину со шторкой	265
Установка на сейф первичных противопожарных признаков:	
Вспучивающаяся лента по периметру двери	250
Стреляющий ригель	2 000
Накладка на замочную скважину	420
Нотариально заверенная копия сертификата	630

НОВЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ

Сейфы III класса по ГОСТ Р 50862-2005 - тип "Сендвич"									
"СБ-III-1.120" (1 полка)	425	425	445	65	27	307	307	286	26 250
"СБ-III-1.130" (1 полка)	650	505	550	120	81	532	387	391	37 000
"СБ-III-1.140" (1 полка)	610	470	550	108	68	492	352	391	33 245
"СБ-III-1.150" (1 полка)	635	425	445	97	45	517	307	286	29 573
"СБ-III-1.160" (1 полка)	1000	600	600	191	187	882	482	441	49 552
"СБ-III-1.170" (1 полка)	1080	560	500	194	145	962	442	341	42 342
"СБ-III-1.190" (3 полки)	1710	815	745	415	579	1566	671	551	113 051
Сейфы IV по ГОСТ Р 50862-2005 - тип "Бетон" (Два замка кл. В)									
"СБ-IV-1.110" (1 полка)	900	600	600	430	166	782	482	441	43 192

Сейфы V класса по ГОСТ Р 50862-2005 - тип "Бетон" (Два замка кл. В)

"СБ-V-1.1" (1 полка)	600	600	600	102	102	482	482	441	48 413
"СБ-V-2.1" (1 полка)	1100	600	600	209	209	982	482	441	55 773
"СБ-V-6.1" (1 полка)	1500	600	600	294	294	1382	482	441	65 254
"СБ-V-9.1" (1 полка)	1720	600	600	341	341	1602	482	441	69 666